



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/66/02633-13/2023.
Ügyintéző: Pauló Erzsébet
(tel.: (66) 362-944)
Kovács-Kuffer Anita
Lehoczki Nóra

Tárgy: Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Békés Vármegye területén szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
Ügyfél: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5540 Szarvas, Ipartelep utca 2.
KÜJ: 100273175
KTJ: 101510513

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében a **Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5540 Szarvas, Ipartelep utca 2., KÜJ: 100273175) ügyfél részére a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti **telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Békés Vármegye területén nem veszélyes hulladék szállítására** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

Gyűjtés	G0001,
Tárolás	R13 tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében,
Hasznosítás	R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves anyagok építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.), R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása.
Átalakítás	R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R- kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja, a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

Fizikai előkezelés, átalakítás:**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)**E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás)**E02 – 13** szítálás, rostálás**E02 – 16** keverés.**A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:**

- Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephely,
- szállítási tevékenység Békés Vármegye közigazgatási területén.

III.**1. Az engedélyes adatai:**

Az engedélyes teljes neve: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5540 Szarvas, Ipartelep utca 2.

KSH azonosító száma: 10706484-3811-572-04

KÜJ száma: 100273175

Telephelye: 5540 Szarvas, Ipartelep utca 2. (3544/16 hrsz.)

KTJ száma: 101510513

2. Az engedély időbeli hatálya: 2028. július 31.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. A) Jelen engedély alapján a Békés Vármegye közigazgatási területén szállítható, illetve a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen gyűjtésbe, előkezelésbe, bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjthető mennyiség (tonna/év)	Előkezelhető mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható (tonna)	Szállítható mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai</i>				
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	4 000	4 000	4 000	4 000
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	5 000	5 000	n.m*	5 000
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	2 000	2 000	n.m*	2 000
02 03	<i>gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>				
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	1 300	1 300	n.m*	1 300
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>				

03 01 01	fakéreg és parafahulladék	150	150	n.m*	150
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	350	350	n.m*	350
03 03	cellulózzrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék				
03 03 01	fakéreg és fahulladék	200	200	n.m*	200
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	400	400	n.m*	400
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK				
04 02	textilipari hulladék				
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	150	150	n.m*	150
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	100	100	n.m*	100
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	100	100	n.m*	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
07 02	műanyagok, mûgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék				
07 02 13	hulladék műanyag	3 000	3 000	n.m*	3 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)				
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	400	400	n.m*	400
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék				
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	600	600	n.m*	600
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	600	600	n.m*	600
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT				
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)				
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	200	200	n.m*	200
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	200	200	n.m*	200
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100	100	n.m*	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100	100	n.m*	100
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	50	50	n.m*	50
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási	50	50	n.m*	50

	hulladék				
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100	100	n.m*	100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100	100	n.m*	100
16	<i>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</i>				
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>				
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	200	200	n.m*	200
17	<i>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)</i>				
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>				
17 01 01	beton	12 000	12 000	12 000	12 000
17 01 02	tégla	1 000	1 000	1 000	1 000
17 01 03	cserép és kerámia	2 000	2 000	2 000	2 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	3 000	3 000	3 000	3 000
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>				
17 02 01	fa	1 000	1 000	n.m*	1 000
17 02 02	üveg	500	500	n.m*	500
17 02 03	műanyag	1 200	1 200	n.m*	1 200
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő</i>				
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	3 000	3 000	3 000	3 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>				
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	14 000	14 000	14 000	14 000
20	<i>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</i>				
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>				
20 01 01	papír és karton	200	200	n.m*	200
20 01 02	üveg	200	200	n.m*	200
20 01 10	ruhanemű	50	50	n.m*	50
20 01 25	étolaj és zsír	50	50	n.m*	50
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	300	300	n.m*	300
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100	100	n.m*	100

20 01 39	műanyagok	100	100	n.m*	100
20 01 40	fémek	200	200	n.m*	200
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>				
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	1 000	1 000	1 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>				
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	3 000	3 000	n.m*	3 000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	150	150	n.m*	150
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	150	150	n.m*	150
20 03 07	lomhulladék	690	690	n.m*	690
ÖSSZESEN:		63 400	63 400	--	63 400

n.m*: nem megadott, ezen hulladékok esetében nem került megadásra az egyidejűleg tárolható mennyiség hulladék típusonként, az átrakóállomás kapacitása miatt az egyidejűleg tárolható mennyiség összesen 167,6 tonna.

A telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe bevonható nem veszélyes hulladékok maximális összmenyisége nem haladhatja meg a 63 400 tonna/év mennyiséget.

A hulladék átrakóállomáson egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyiség 167,6 tonna.

3. B) Jelen engedély alapján a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen hasznosításba bevonható hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai</i>	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	1 340
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMII, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000
Hasznosítható hulladékok összesen:		2 340

A telephelyen hasznosítható hulladékok összes mennyisége nem haladja meg az évi 2 340 tonna mennyiséget.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5540 Szarvas, Ipartelep utca 2., KÜJ: 100273175, a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély alapján a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását, előkezelését, hasznosítását, valamint Békés Vármegye területén nem veszélyes hulladék szállítását végzi.

4.1. Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása

A hulladék telephelyre történő beszállítását egyrészt a hulladék birtokosa (lakosság, intézmények), másrészt az Engedélyes végzi.

A hulladékszállító jármű az elektronikus hídmérlegen keresztülhaladva léphet be a telephelyre. A hídmérleget kezelő alkalmazott ellenőrzi a hulladék minőségét, intézményi és ipari eredetű hulladékok esetében leellenőrzi a kísérőokmányokat, majd számítógépen rögzíti az adatokat a nyilvántartásban. A telepvezető és a hídmérleget kezelő személy ellenőrzi, hogy a beérkező hulladék szerepel-e az engedélyben, átvehető-e. A szállítójárműveket a telep elhagyásakor is mérlegelik.

A szelektív gyűjtésből származó hulladékok tárolására az alábbi konténerek állnak rendelkezésre:

- 2 db nyitott 24 m³ görgős konténer,
- 2 db 24 m³ görgős konténer,
- 3 db nyitott 15 m³ görgős konténer,
- 8 db 15 m³ görgős konténer,
- 5 db szimmetrikus nyitott 5 m³ konténer,
- 10 db 5 m³ konténer,

Összesen: 336 m³ (117,6 tonna).

A hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek felirattal ellátottak.

Az átrakóállomáson 5 db 27 m³-es konténer fogadja a vegyes települési hulladékot. Ezek együttes tárolókapacitása 50 tonna.

A hulladék átrakóállomáson egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége összesen 167,6 tonna (117,6 tonna + 50 tonna).

A zöldhulladék fogadása a 800 m² és a 2025 m² alapterületű komposztálótereken történik.

A lakosság, intézmények által beszállításra kerülő 20 01 25 azonosító kódú étolaj és zsir hulladék tárolása a beszállításra kerülő műanyag tároló edényekből történő átfajtást követően műanyag tartályokban történik. A tartályok a telephely válogató csarnok fedett részében helyezkednek el. A tárolóhelyen egyidejűleg 10.000 kg hulladék tárolása biztosított.

Az Engedélyes a hulladékok szállítását saját tulajdonú, illetve Szarvas Város Önkormányzatától bérelt járművekkel végzi Békés vármegye teljes területén. A szállítójárművek nagy része nyitott platós felépítményű, de rendelkezésre áll egy zárt, félpormentes kukásautó és egy nyitott konténerszállító is. Nyitott szállítójárművel történő hulladékszállítás esetén ponyvatakarást alkalmaznak. A szállítójárművek tisztítását és szervizelését vállalkozási szerződés alapján végeztetik el, a járművek tárolása a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti telephelyen történik.

4.2. Nem veszélyes hulladék előkezelése

4.2.1. Települési szilárd hulladék – átrakóállomás:

Beszállítás alkalmával rögzítik a gépjármű adatait, valamint a beszállítandó hulladékokra vonatkozó adatokat. Mérlegelést követően a tömörítő berendezéshez irányítják a gépjárművet, melybe csak települési szilárd hulladék helyezhető. A rámpa és a garat kialakítása olyan, hogy bármilyen járműről le lehet üríteni a hulladékot. A tömörítő berendezésnél egyszerre csak egy gépjármű tartózkodhat. A garatba borított hulladékot az SP-18-as tömörítőgép a TT-27-es tartályba préseli. Az átrakóállomás 5 db TT 27 típusú 27 m³-es konténerrel rendelkezik, melyeket egy három konténer állásos sínpáron haladó kocsisor mozgat. A sínek végén ütköző gátolja meg, hogy a kocsi lefusson a sínről, ha az elektromos berendezés meghibásodna. A kocsik maximális terhelhetősége 17,7 tonna. Egy konténerben max. 10 tonna hulladék tárolható. A tömörítő gép a garaton elhelyezett kezelővel irányítható. A tömörítőfej elindításakor a garat közelében csak a gépkezelő tartózkodhat. Ürítéskor az esetlegesen szétszóródott hulladékok összegyűjtését és a garatba helyezését a telepőr végzi. A tömörítő berendezéshez csatlakozó konténer megtelése esetén a telepőr gondoskodik a konténercseréről és értesíti a szállításvezetőt, aki intézkedik a megtelt konténer elszállításáról. A hulladékot a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Műbe szállítják.

4.2.2. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok:

A telepen lehetőség van a háztartásokban keletkezett, szelektíven gyűjtött hulladékok lakossági beszállítására. Ekkor megállapításra kerül, hogy a beszállított hulladék fogadható-e, majd azonosító kódokként rögzíti a nyilvántartásba a hulladék fajtáját és mennyiségét. A hulladék fajtájától függően a beszállítót a megfelelő konténerhez irányítják. Ha a hulladék nem fogadható a telephelyen, annak fogadását visszautasítják.

A hulladékgyűjtő szigetekről darus kocsival és a zsákban gyűjtött, platós kocsival beszállított, szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezése a megfelelő konténerekben történik.

A beszállított műanyag- és papírhulladékot minőség szerint válogatják, a 40 m² alapterületű bálázó színben bálázzák, és szállításra előkészítik. A kész bálák tárolása egy 160 m²-es és egy 210 m²-es fedett szín alatt történik. Az előkészített hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozók szállítják el.

A szelektív hulladékok válogatásakor keletkező egyéb hulladékok a települési szilárd hulladékkal együtt kerülnek ártalmatlanításra.

4.2.3. *Építési-bontási hulladékok*

Az építési-bontási hulladékokat szükség esetén – válogatják, majd előkészítik hasznosításra. A beszállított beton-, aszfalt-, téglatörmelékét átmenetileg külön helyen tárolják, és megállapodás alapján – érvényes hulladékkezelői engedéllyel rendelkező szervezettel – megtöretik. A keletkező kőzúalékokat, darálékokat földutak javítására és útalapba használják fel.

4.2.4. *Biológiailag lebomló hulladékok:*

Az Engedélyes a tevékenysége végzése (parkfenntartás) során keletkező, illetve a lakosság, intézmények által beszállított zöldhulladékból a fás részeket kiválogatja, mulcsozza, majd az így képződő mulcsot a fenntartásában lévő zöldterületeken takaróanyagként használja fel. Az egyéb visszamaradó növényi részek gyűjtése fémkonténerekben történik, és ha a telephelyen nem történik komposztálás, a konténerek telítettségének függvényében, de legalább hetente egy alkalommal a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Műbe kerülnek elszállításra.

4.3. *Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása:*

A komposztáló területén kerül sor a beszállított szerves növényi hulladékok elhelyezésére, szelektálására, aprítására. A nagyobb ágakat motoros fűrészsel méretre vágják, majd az aprítógéppel megtörténik az aprítás. A hasznosításra alkalmatlan anyagokat a települési hulladékokkal együtt átadják ártalmatlanításra.

A telep területén nyitott prizmás komposztálást alkalmaznak, a komposztáló téren egyszerre 4 db (25 m hosszú, 3 m széles, 1,5 m magas) prizma elhelyezésére van lehetőség. A komposztálótéren belül a komposztáláshoz, az elő- és utótároláshoz, a közlekedéshez és a gép tárolásához szükséges terület is biztosított.

A komposztáló tér rendelkezik csurgalékvíz-elvezető rendszerrel, mely a térre hulló szennyeződő csapadékvíz elvezetését szolgálja. A csurgalékvizet a komposztáló területen körbefutó csurgalékvízgyűjtő árok gyűjti össze és gravitációs úton vezeti be a csurgalékvízgyűjtő medencébe. A biológiailag bontható szerves anyagot tartalmazó hulladékokat a C:N arányuk függvényében keverik össze, illetve homogenizálják. A pontos keverési arány mindig az aktuális töltőanyag és struktúrajavító minőségének függvénye. A komposztálás műveleteit, jellemzőit a komposztálási naplóban jegyzik fel.

Az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban, természetes módon, energiabevitel nélkül megy végbe. A komposztálható hulladékok biológiai kezelésekor a szerves anyagok részleges bomlása, stabilizációja és higiénizációja a komposztprizmákban történik. A teljes érlelési idő az időjárástól függően 1,5-2 hónap. A komposztprizmákban kialakuló hőmérsékletet folyamatosan mérik, ez alapján pedig a telepvezető meghatározza az átforgatás időpontját és gyakoriságát. Az átforgatás a homlokrakodóra szerelhető prizmaforgató adapterrel történik.

A komposztálás során mindvégig biztosítják, hogy a mikroorganizmusok biológiai aktivitásához elengedhetetlenül szükséges nedvességtartalom a komposztálandó anyagtömegben ne csökkenjen 35-40 m/m % alá, illetve ne növekedjen 60-65 m/m % fölé. Az érési folyamatokat ezért a hőmérsékletmérés mellett a nedvességtartalom ellenőrzésével is figyelemmel kísérik. A vizsgálat az ún. marokpróbával történik.

A komposztálás végén a prizma lebontásra kerül, homlokrakodó, valamint rostagép alkalmazásával a mineralizáción át nem esett anyagok és a komposzt szétválasztásra kerül. A visszanyert félkész anyagok recirkulálthatók. A kiostált, a még újrahasznosítható faaprítéktól elválasztott komposztot a komposztálótéren halmokban tárolják a további felhasználásig, melynek során a komposztálódás mikrobiológiai folyamatai az utóérlelés alatt befejeződnek. Az utóérlelés passzív jellegű, forgatás nélküli, ökonómiai kedvező folyamat.

Annak megállapítására, hogy az érési folyamatok befejeződtek, a kezelt hulladék stabilizálódott és így további felhasználásra alkalmassá vált, a laboranalitikai vizsgálatokat végeztetnek. A végterméket forgalomba-hozatali engedély hiányában hulladéklerakó takarására használják fel.

IV.

A) Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a

környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalt az eseményről.

2. A hulladék átvételét megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, minőségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat III.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A telephelyen használt gépek, berendezések nagyjavítása a helyszínen nem történhet, a használt eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A telephelyen a gépeken, berendezéseken kizárólag a napi munkavégzéshez szükséges kenő- és üzemanyag – környezetszennyezés nélküli – utánpótlása végezhető. A napi munkaidő befejeztével ezen anyagok – valamint azok csomagolóanyaga és tároló edényzete – nem maradhatnak a helyszínen.

B) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) a 2023. július 6. napján benyújtott kérelemben, a 2023. július 24. napján benyújtott módosításban, illetve üzemeltetési szabályzatban (Szarvasi Hulladékkezelő Telep Üzemeltetési utasítása) megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő szállítását, gyűjtését, kezelését.
2. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
3. A telephelyen történő hulladék átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Csak a jelen engedély III.3. pontjában megadott hulladék vehető át, az ettől eltérő hulladékokat vissza kell fordítani.
4. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, hasznosításáról, amennyiben szükséges további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
5. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást, valamint üzemnaplót kell vezetni, illetve **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
6. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
7. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
8. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
9. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
10. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
11. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

12. Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
13. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.
14. **A hulladék szállítási tevékenység feltételei:**
- A hulladékok szállításra történő átvételének ellenőrzött módon kell történnie. Minden szállítmányt el kell látni megfelelő fuvarokmányokkal, mérlegjegyekkel és a szükséges átadás-átvételi bizonylatokkal. A hulladékok minőségéről és mennyiségéről minden esetben meg kell győződni, a nem megfelelő hulladék szállítását meg kell tagadni.
 - A szállítással Engedélyes birtokába került hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni.
 - Az egyes hulladékszállítmányokra vonatkozó – a nyilvántartás részét képező – fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig meg kell őrizni.
 - Az Engedélyes által a szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására.
 - A szállítás során az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szelektivitását biztosítani kell, az egyes hulladék fajták nem keverhetőek össze.
 - A III. 3. A) pontban engedélyezett hulladékok szállítása az alábbi gépjárművekkel végezhető:

Rendszám	Gépjármű típusa	Teherbírás (t)	Felépítmény
NRX-468	DAF M3EN3 hulladékgyűjtő	5,44	zárt, félpormentes kukásautó
NPT-511	DAF konténeres szállító	15,9	nyitott, konténerszállító
WBA-137	pótkocsi	14,7	nyitott
NBZ-656	Multicar	0,525	nyitott
NBZ-657	Multicar	0,3	nyitott
AXP-836	IFA W50L/KCR 3000	4,4	nyitott
YJC-353	MTZ 820.2		erőgép
YJB-970	Belorusz MTZ-820		erőgép
HDL-944	STEYR 19S24	7,125	nyitott
JTA-002	IFA W50LA/K	4,38	nyitott
NJB-389	Multicar M31	0,64	nyitott

A szállítás végezhető továbbá mindazon gépjárművekkel, amelyeket az Engedélyes a tevékenysége folytatása céljából bérbbe vesz, vagy a tulajdonába kerül, amennyiben azok műszaki kialakítása megfelel a hulladékszállítási követelményeknek. A jelen pontban fel nem sorolt és a jövőben az engedélyes tulajdonába vagy bérletébe kerülő gépjárművek típusát, azonosítóját jóváhagyás céljából be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak. **Bejelentés, illetve jóváhagyás nélkül a IV. B) 16.f) pontban felsorolt gépjárműveken kívül más gépjárművel szállítási tevékenység nem végezhető.**

- A szállításhoz használt tehergépjárművek, pótkocsik és egyéb eszközök tárolása (csak tisztított, üres állapotban) az Engedélyes telephelyén, burkolt, szilárd felületen történhet.
 - A gépjárművek javítása, karbantartása és mosatása csak olyan gépkocsi mosóban történhet, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedéllyel, és megfelel a környezetvédelmi jogszabályoknak. A gépjárművek javítása, karbantartása külső szakműhelyben történhet.
 - Üzemanyaggal való feltöltésük csak üzemanyagkútnál megengedett.
 - E **határozat másolati példányaiból a szállítójárműveken és a telephelyen is kell tartani.**
15. **A hulladék gyűjtési -előkezelési tevékenység feltételei:**

- a. Az Engedélyes által folytatott tevékenység során keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló rendelet szerint.
 - b. A telephelyen végzett gyűjtési, tárolási és kezelési tevékenység kizárólag a kérelemben leírtak szerint és a csatolt helyszínrajzon megadott területen, az ott kijelölt helyen történhet.
 - c. A komposztáló telepre és az átrakó állomásra, valamint a telephely hulladékátoló helyeire vonatkozó 2023. július 24. napján benyújtott **üzemeltetési szabályzatot** jóváhagyom. A tevékenység végzése során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.
 - d. **A hulladékátolás egyéb feltételei:**
 - A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - **A hulladék átrakóállomáson** egyidejűleg legfeljebb **167,6 tonna** mennyiségű nem veszélyes hulladék tárolható.
 - Hulladék a kezelésre történő átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a telephelyen. A kezelés során keletkező hulladékok gyűjtése ugyancsak legfeljebb egy évig történhet a telephelyen.
 - Hulladékátoló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
 - e. Az átrakóállomásra beszállított hulladékokról – a hatályos jogszabályi előírások szerint meghatározott tartalommal – **üzemnaplót** kell vezetni.
16. **A hulladékhasznosítási tevékenység feltételei:**
- a. A komposztáló telep működési rendjéről a komposztáló telep bejáratánál és Engedélyes honlapján a lakosságot tájékoztatni kell.
 - b. A komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen naprakész módon **üzemnaplót** kell vezetni a hatályos jogszabályban előírt adattartalommal.
 - c. Minden komposztáló prizmáról **prizmatörzskönyvet kell vezetni**. A törzskönyv célja az, hogy információkat szolgáltatson a prizmáról, úgymint azonosítószám, felrakás időpontja, nyersanyagok megnevezése és mennyisége, adalékanyagok megnevezése és mennyisége, előkezelés, hőmérsékleti adatok, lebontás időpontja, keletkezett komposzt mennyisége stb. A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni.
 - d. A komposztáló telepen keletkezett összes fő- és mellékterméket, valamint hulladékanyagokat, azok mennyiségét, minőségét, és rendeltetési helyüket szintén dokumentálni kell:
 - komposzt pontos mennyisége, formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, rostált, rostálatlan stb.), elszállítás időpontja, helyszíne;
 - előírtól eltérő minőségű komposzt elhelyezésének, további felhasználásának helye, módja (termőföldi kihelyezés esetén pontosan beazonosítható módon kell megadni a kihelyező területet);
 - csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei;
 - idegen anyagok (a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok, fém, műanyag, üveg stb.) minősége, mennyisége.
 - e. A hasznosítás során keletkező hulladék mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.
 - f. Komposztálás során a dokumentációban bemutatott komposztálási technológiát szigorúan be kell tartani.
 - g. Veszélyes készítménynek minősülő faanyagvédő szerrel kezelt biohulladék komposztálással, nem kezelhető.

- h. A késztermék (komposzt) minőségének – a felhasználástól függően – ki kell elégítenie a terméshozó anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben meghatározott feltételeket. A komposzt minőségét, összetételét mérésekkel minden kiszállításkor ellenőrizni kell, valamint biztosítani kell a vonatkozó fenti jogszabályok előírásai szerint szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzését.
- i. A nem minősített vagy minősítése alapján komposzt céljára nem alkalmas anyag a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történhet, vagy a talajvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el termőföldön.
- j. Útalapba történő beépítésre kizárólag olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a kezelt építési és bontási hulladékból, illetve az annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál, illetőleg felhasználásuknál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat kielégítik, és rendelkeznek a jogszabály szerinti teljesítményigazolással.

C) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
3. A komposztálási tevékenység, mint búzzal járó tevékenység végzésekor az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
4. A komposztáló területen tervezett komposztálás során a dokumentációban bemutatott technológiát szigorúan be kell tartani.
5. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
6. A közúti jármű üzemeltetője hulladékszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.
7. Hulladék engedély nélküli, nyílt téri, vagy nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos!
8. A telephelyen üzemeltetett zajforrásokra vonatkozóan **a tevékenység megkezdését megelőzően** a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a területi környezetvédelmi hatóságtól **zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.**
9. A zajkibocsátási határértékek betartásának feltételeit meg kell teremteni, melyet műszaki akusztikai számításokkal vagy zajméréssel kell igazolni és azok eredményeit a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemmel együttesen kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
10. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését, álló gépjárművek motorjainak járatását.
11. A zajkeltő tevékenységek végzése során jó minőségű, funkcionálisan újszerű, kisebb zajteljesítményű gépeket, berendezéseket kell használni, kerülni kell a már szerkezetiileg kikopott, magasabb zajteljesítményű eszközök használatát.
12. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
13. A tevékenység helyszínén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos gyűjtésére.
14. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.

D) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Továbbá az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását megfelelő minőségű ivóvízzel kell biztosítani.
4. A telephelyen huzamosabb ideig tartózkodó, munkavállalók részére, a szociális létesítményben hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel, megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.
5. Az érintett terület rágcsáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni, vagy végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
6. Továbbá a veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
7. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

V.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35400/2554-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedélyes részére a Szarvas, Ipartelep u. 2. (Szarvas, belterület 344/16 hrsz.) alatti telephelyen (KTJ: 101510513) nem veszélyes hulladékok előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához – vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból – az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről és tárolásáról gondoskodni kell.
3. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
4. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő elhelyezésére.
5. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
6. A biológiailag lebomló hulladékok komposztálását csak a szigetelt, vízzáróan kialakított, csurgalékvíz gyűjtővel ellátott komposztáló területen lehet végezni.
7. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz és technológiai szennyvíz elkülönített gyűjtéséről és szállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
8. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságoknak.

VI.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE-02/21/51122-017/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

VII.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételeivel köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. augusztus 31.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5540 Szarvas, Ipartelep utca 2., KÜJ: 100273175) ügyfél 2023. július 6. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, *(a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság)* melyben a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Békés Vármegye területén nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte

Fentiek alapján 2023. július 6. napján hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény *(a továbbiakban: Ákr.)* 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/02633-3/2023. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam az Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet *(a továbbiakban: Hghr.)* 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a) a **vármegyei kormányhivatalt** (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet
(a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) **jelöli ki.**
(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.)”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Szarvas), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyen kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) *Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.*”

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lét. r.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„2. § (1) *E rendelet alkalmazásában:*

1. átrakóállomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és – ha az azonnali elszállítás nem lehetséges – a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják;
7. hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;
8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;
9. komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik.”

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 2. § b), f), l) és m) pontjai szerint:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

b) *zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével;*

f) *komposztálás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével;*

l) *kezelt biohulladék: a biológiai kezelés során keletkezett komposzt vagy szilárd lebontási maradék;*

m) *komposzt: a biohulladék komposztálással történő hasznosításával keletkező – külön jogszabályban meghatározott – terménövelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál.*”

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a komposztálással hasznosítani kívánt hulladék mennyisége miatt, mely 5 000 tonna/év a tervezett hulladékhasznosítás kapacitása eléri a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 107. a) pontjában szereplő küszöbértéket.

Az Engedéllyessel történt telefonos egyeztetést követően az Engedélyes 2023. július 24. napján EPAPIR–20230724-4458 azonosítószámom kérelemmódosítást nyújtott be a Főosztályra, melyben a hasznosítani kívánt hulladékok mennyiségét 5 000 t/évről 2 340 t/évre csökkentette. A módosított dokumentáció szerint a telephelyen a nem veszélyes hulladékok hasznosítási kapacitása így nem éri el a 10 tonna/nap mennyiséget.

Az Engedélyes a módosítással együtt megküldte a Hulladékkezelő Telep Üzemeltetési Utasítását is, melyben a hulladék mennyiségek a módosított kérelemmel megegyezően javításra kerültek.

A fentiek alapján, a módosítást követően a tervezett tevékenység nem tartozik a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A nem veszélyes hulladék szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása engedélyezése iránti eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján, illetve a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/01195-2/2023. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. C) pontjában.

A nem veszélyes hulladék szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása engedélyezése iránti eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján, illetve a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos környezet-egészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Vármegyei

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/2281-2/2023. ügyiratszámú állásfoglalásában – környezetegészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntéseknél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. D) pontjában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban szakhatóságként bevontam a területi vízvédelmi és vízügyi hatóságot a következők tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. július 25. napján megküldte a 35400/2320-1/2023.ált számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének V. pontjában érvényesíttem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A megkereséshez csatolt, Bagyinka Ferenc által 2023 júliusában összeállított „Hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” című dokumentáció és az egyéb rendelkezéseimre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes a Szarvas, Ipartelep 2. szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére BE-02/ 21/51122-017/2019. ügyiratszámú határozattal 2024. március 31. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási engedélyt kapott.
- Jelen eljárás a meglévő helyett új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul. Az Engedélyes veszélyes hulladékokkal a továbbiakban nem kíván foglalkozni.
- A *beérkezett* hulladékot fajtánként elkülönítve gyűjtik. Az átrakóállomásra érkező hulladékot tömörítés után, és az egyéb, nem hasznosítható hulladékot a Gyomaendrődi Regionális lerakóra szállítják.
- A beszállított étolaj és zsír hulladékot műanyag tartályokban a válogató csarnok fedett részén helyezik el. Az építési –bontási hulladékot a telep nyílt területén fajtánként elkülönítve, ömlesztve tárolják. Az előkezelés során – aprítás, tömörítés, szitálás, keverés, csomagolás – a hulladék fizikai tulajdonságai változnak.
- A telepen összegyűjtött zöldhulladékot csurgalékvíz gyűjtő aknával rendelkező 800 m²-es, illetve 2024 m²-es komposztáló téren nyitott prizmás technológiával kezelik.
- A gyűjtött, illetve előkezelt hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.
- A telephely vízellátása a települési közműrendszerrel biztosított.
- A keletkező kommunális szennyvizet, a tömörítő berendezés, és a tároló konténerek mosása során keletkező, és a komposztáló téren keletkező csurgalékvizet, szennyezett csapadékvizet a kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül külön-külön vízzáró aknába vezetik, majd tengelyen a szennyvíztisztító telepre szállítják.
- Az aknák vízzáróságát az Engedélyes a 2022 júliusában készült vízzárósági próba jegyzőkönyvével igazolta.
- A tevékenységre 93487-002/2004. ikt. számú határozattal 2026. június 26. napjáig hatályos felszín alatti vízvédelmi engedély került kiadásra. A megfigyelőrendszert 4 db megfigyelő kút alkotja, üzemeltetésükről a – 35400/4248-1/2022.ált. és 35400/2182/12/2016.ált. számú határozatokkal módosított – 71137-006/2012. ikt. számú, 2033. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik.
- Az Engedélyes az előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
- A terület – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállásmentés védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist, felszíni vizet, parti sávot, nagyvízi medret nem érint, a tevékenység az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja.

- A terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a kevésbé érzékeny területek közé tartozik.

Tekintettel arra, hogy a telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, előírásaim betartása mellett a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére BE–02/21/51122-017/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A határozat 2024. március 31. napjáig hatályos. Jelen határozattal az engedély hatályvesztéséről rendelkeztem.
- Jelen eljárás a meglévő helyett új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul, mely nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, valamint Békés Vármegye területén nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozik.
- A telephely gazdasági-ipari övezetben fekszik. Az ingatlan zárt, körbekerített, közművesített. A 44. sz. főút felől, szilárd burkolatú bekötőúton megközelíthető. A telep bejárata kétszárnyú elektromos kapuval zárható.
- A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység a telephelyen belül jól elkülöníthető területeken történik:
 - átrakó állomás;
 - nemveszélyes-hulladék tárolóhelyek;
 - komposztáló telep;
 - építési- és bontási hulladék-kezelő terület.
- Az átvett hulladékok súlyának meghatározása a telephelyen rendelkezésre álló hitelesített mérlegeken történik.
- A hulladékkezelési tevékenység végzéséhez Engedélyes az alábbi tárgyi eszközökkel rendelkezik:
 - 2 db nyitott 24 m³-es görgős konténer
 - 2 db 24 m³-es görgős konténer
 - 3 db nyitott 15 m³-es görgős konténer
 - 8 db 15 m³-es görgős konténer
 - 5 db szimmetrikus nyitott 5 m³-es konténer
 - 10 db 5 m³-es konténer
 - 1 db SP 18 présgép + 5 db TT 27 típusú 27 m³-es konténer

- 1 db szelektív hulladék-bálázó gép
 - Farmall 85A homlokrakodó erőgép
 - CASE 580ST rakodó kotró
 - Pezollato S70000M kalapácsos komposztaprító
 - Pezollato L3000G komposzt rosta
 - Építmények:
 - 1 db hulladékkezelő épület,
 - 1 db 800 m²-es komposztálótér + csurgalékvízgyűjtő akna,
 - 1 db 2.025 m²-es komposztáló terület,
 - 1 db 100 m²-es csurgalékvíz-tároló medence.
 - A tömörítő berendezés, valamint a tároló konténerek mosása magasnyomású mosóberendezéssel történik. A hulladékkal közvetlenül érintkező burkolt, körben szegélyekkel határolt felületről, a kiépített csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül 15 m³ vízzáró gyűjtőaknába kerül a felületre kerülő csurgalék- és csapadékvíz, mely az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által üzemeltetett szarvasi szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra.
 - A tárgyi telephelyen végzett tevékenységre – nem veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére átrakóállomásra – Gyomaendrődi Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője II.1870-16/2006. iktatószámmon telepengedélyt adott.
 - A telepengedély szerint a telephely nyitvatartási ideje télen 7:00-17:00 óra, nyáron 6:00-20:00 óra között van.
 - A kérelem mellékletét képezi a komposztáló telepre, az átrakó állomásra, valamint a telephely hulladéktároló helyeire vonatkozó üzemeltetési szabályzata, melyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének IV. B) 15. c. pontjában jóváhagytam.
 - Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését, hasznosítását, valamint a Békés Vármegye területén szállítását szeretné végezni. A hulladékgyűjtéshez, szállításhoz, előkezeléshez használt gyűjtőedények:
 - 5 db 27 m³-es konténer
 - 2 db nyitott 24 m³ görgős konténer
 - 2 db 24 m³ görgős konténer
 - 3 db nyitott 15 m³ görgős konténer
 - 8 db 15 m³ görgős konténer
 - 5 db szimmetrikus nyitott 5 m³ konténer
 - 10 db 5 m³ konténer
- Étolaj és zsír hulladék tárolása a beszállításra kerülő műanyag tároló edényekből történő átfejtését követően műanyag tartályokban valósul meg. A tartályok tárolási helye a telephely válogató csarnok fedett részében valósul meg.
- A komposztálás teljes egészében szabadtéri prizmákban, természetes módon, energia bevitel nélkül megy végbe.
- A komposztálni nem kívánt zöld hulladékok közvetlenül fémkonténerekbe kerülnek elhelyezésre.
- A szállító járművek szervizeltetését, mosatását külső vállalkozó végzi.
- A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
- A dokumentáció nem tér ki részletesen arra, hogy az esetlegesen bekövetkezendő különböző káresemények kapcsán milyen intézkedések történnek, illetve azt sem tartalmazza, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a telephelyen havária esetén.
- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy nem származhatnak jelentős környezeti hatások.
Az érintett Szarvas, Ipartelep utca 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek, a tervezett tevékenység megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.
 - Zaj és rezgés elleni védelem szempontból megállapítottam, hogy a a telephely belterületen található.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (3) bekezdése és 10. § (1) bekezdése alapján:

„3. § (3) A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

10. § (1) Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

A dokumentációban zaj elleni védelem tekintetében hatásterület nem lett meghatározva, így a Zajrendelet 5. § (3) bekezdés alapján a vélelmezett hatásterületet – a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli területet – vettem figyelembe.

A vélelmezett hatásterületen belül védendő épületek találhatóak.

A vélelmezett hatásterületen belül lévő zajtól védendő épületeken a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) által alkalmazott zajforrások környezeti zajt okozhatnak, ezért a Zajrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a zajkeltő tevékenységek üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmeznie a területi környezetvédelmi hatóságtól.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. §-a alapján a 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a területi környezetvédelmi hatóságra benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján:

„10. § (3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

- a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
- b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.”

Amennyiben műszaki akusztikai számításokkal vagy szabványos zajmérésekkel a zajvédelmi hatásterületet a Zajrendelet 6. § (1) bekezdése szerint a Kft. pontosan meghatározza és a 10. § (3) bekezdésének a) vagy b) pontja teljesül, úgy nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérelmeznie, viszont az előzőek igazolásáról szóló dokumentációt be kell nyújtania a területi környezetvédelmi hatósághoz.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, viszont a komposztáló tér 500 m-es körzetén belül lakóházak találhatóak. A telephelyre beszállított zöldhulladék fás részéből aprítással mulcsot készítenek, egy részét nyílt rendszerű, szabadtéri prizmákban természetes módon komposztálják, a többit a gyomaendrődi hulladéklerakóba szállítják (fémkonténerben).
- Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály megállapításai: a módosított dokumentáció szerint a telephelyen a nem veszélyes hulladékok hasznosítási kapacitása 2340 t/év, amely nem éri el a 10 tonna/nap mennyiséget.

A tervezett hulladékhasznosítás kapacitása nem éri el a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 107. a) pontjában szereplő küszöbértéket.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem tartozik a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

- Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- A telephelyen a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet Huszárik Nóra (környezetgazdálkodási agrármérnök, főiskolai oklevél száma: 3015/2000. szám) látja el, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik.
- Engedélyes a Groupama Biztosító Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvénnyel (szerződésszám: 519/899277495), mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakkérdések vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-án, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltakon alapul.

A zaj- és rezgés elleni védelmi szempontú előírásaimat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 10. § (1) bekezdése alapján tettem meg.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §, 7. § (4) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 28. § (2) bekezdése, valamint a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 4.1. pontjában foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Környezet-egészségügyi előírásaim a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapulnak.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2), 15. § (2), 62. § (1) és 80. § (1) bekezdéseiben, és a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely 2023. augusztus 29. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 4.4., 4.5., 6. és 7. pontja alapján 814 000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. A 36 000.-Ft túlfizetés Engedélyes részére történő visszautalásáról intézkedtem.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a 85. § (5) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a BÉVKH internetes honlapján közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.
A BE-02/21/51122-017/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályvesztéséről jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg rendelkezem.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint